

Приложение к протоколу общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту: «Реконструкция асфальтобетонного завода ДРСУ №119 КУП «Гроднооблдорстрой» в г.п. Новоелья»

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений) по общественному обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности по объекту «Реконструкция асфальтобетонного завода ДРСУ №119 КУП «Гроднооблдорстрой» в г.п. Новоелья»

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
1			
	Отзывы, поступившие по письменным обращениям (по почте, факсу):		
	Не поступали		
2			
	Отзывы, поступившие по электронным обращениям		
2.1	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	Информация, представленная в уведомлении об общественных обсуждениях отчета об ОВОС не в полной мере соответствует пункту 45 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 458 (далее Положение), в частности: - информация о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности неполная,	Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности является КУП «Гроднооблдорстрой», что указано в строке первой таблицы уведомления вместе с юридическим адресом предприятия, номер телефона. Указанный в этой же графе так же является номером факса. В таблице уведомления в графах «Ознакомление с документацией отчета об ОВОС» и «Замечания и предложения по отчету об ОВОС» указаны телефоны и имена контактных лиц, адреса электронной почты, номера факсов (в КУП «Гроднодорпроект» и КУП «Гроднооблдорстрой»).

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
		<p>отсутствует уточнение, какой именно адрес прописан в уведомлении, отсутствует номер факса;</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и куда направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС неполная, отсутствует номер факса; - информация о местном исполнительном и распорядительном органе, ответственном за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности не полная, указан номер телефона не приемной Дятловского РИК, а начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства; отсутствует номер факса. 	<p>В таблице уведомления в графе «Государственный орган, ответственный за принятие решения в отношении хозяйственной и иной деятельности» указана полная информация о Дятловском РИК: номер телефона приемной, номер факса, адрес, адрес электронной почты и сайт. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства дополнительно указана как контактное лицо для направления заявлений о необходимости проведения общественных слушаний (собраний), а так же контактное лицо, которому можно направлять замечания и предложения по отчету об ОВОС.</p>
2.2	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	<p>На расстоянии 400 метров в северо-западном направлении от земельного участка проектируемого объекта расположена индивидуальная жилая застройка, в частности многоквартирный жилой дом по адресу: гп Новоелья, пер. Фурсенко, д.15, кадастровый номер участка: 422356300002000218, на расстоянии 340 метров в юго-восточном направлении расположен участок для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер 422383190602000844, на расстоянии 610 метров в юго-западном направлении расположен жилой дом по адресу гп Новоелья, пер. Фурсенко, д. 9, кадастровый номер участка 422356300002000604. Данная жилая застройка не учтена при проведении ОВОС, в отчете указано, что ближайшая жилая застройка</p>	<p>Отчет об ОВОС дополнен данными о максимальных концентрациях загрязняющих веществ в зонах жилой застройки. С учетом проектных решений, принятых предпроектной документацией, а также при условии одновременной работы всех источников загрязнения, приземные концентрации в жилой зоне по всем ингредиентам не превышают 1,0 ПДК (максимальные концентрации 0,72 ПДК – вещество 2908 (Пыль неорганическая 70-20% SiO₂) и 0,74 ПДК – группа суммации 6046), что подтверждает возможность уменьшения размеров санитарно-защитной зоны.</p> <p>Расчет физического воздействия (влияние шума) производился при условии одновременной работы оборудования. В расчетных точках жилой зоны не наблюдается превышение нормативных значений, что</p>

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
		<p>расположена на расстоянии 800 метров. Согласно пункту 120 приложения 1 к специфическим санитарно-эпидемиологическим требованиям, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2019 года 847, базовая санитарно-защитная зона для производства асфальтобетона на стационарных заводах составляет 500 метров, следовательно, жилая застройка, указанная выше, расположена в границах базовой СЗЗ, что является нарушением пункта 16 санитарных требований. Полагаю, что до проведения ОВОС необходимо разработать проект расчетной санитарно-защитной зоны производственной площадки с учетом перспективного строительства, провести оценку риска здоровью населения и получить положительное заключение государственной санитарно-гигиенической экспертизы, а уже потом, проводить ОВОС, где будут учтены границы расчетной СЗЗ.</p> <p>В данный момент объект эксплуатируется с нарушением санитарных требований, по данному факту я обращаюсь с жалобой в областной центр гигиены и эпидемиологии.</p>	<p>также подтверждает возможность уменьшения санитарно-защитной зоны</p> <p>Проект расчетной санитарно-защитной зоны производственной площадки с учетом перспективного строительства будет рассмотрен в рамках строительного проекта.</p>
2.3	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	Почему не проводились исследования существующего состояния земельных ресурсов непосредственно на производственной площадке в соответствии с требованиями п. 17 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021?	Для уточнения сведений о существующем состоянии земельных ресурсов, в том числе степени химического загрязнения земель (включая почвы) раздел 3.1.5 «Рельеф и почвенный покров» дополнен данными мониторинга земель Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
			<p>Локальный мониторинг земель почв (земель) в пределах производственной площадки и санитарно-защитной зоны АБЗ «Новоелья» не проводится согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды, утвержденной Постановлением Минприроды №9 от 01.02.2007 г. и перечню пунктов локального мониторинга, представленного в Постановлении Минприроды №5 от 11.01.2017 г.</p>
2.4	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>В нарушение п. 18 и 19 в отчете об ОВОС не оценено существующее состояние растительного и животного мира непосредственно на территории рассматриваемого объекта.</p>	<p>В п. 3.1.6 стр.39 отчета об ОВОС приведены сведения об отсутствии на территории предприятия, а так же вблизи нее болот (участков болот), подлежащих специальной охране, мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включённым в Красную Книгу Республики Беларусь и взятых под охрану, мест обитания диких животных.</p> <p>Территория предприятия находится на техногенно преобразованной территории.</p>
2.5	<p>Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com</p>	<p>Разделы 3.6. и 3.7 по содержанию не соответствуют требованиям пункта 21 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021. Напомню разработчику отчета об ОВОС, что данный объект расположен на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению.</p>	<p>Для оценки существующего шума использованы паспортные данные о технологическом оборудовании. Раздел 3.6 дополнен шумовыми характеристиками существующего оборудования.</p> <p>Данные о том, что территория завода находится в зоне проживания с периодическим радиационным контролем - территория с плотностью загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/км² либо стронцием-90 от 0,15 до 0,5 Ки/км², а также о результатах радиационного</p>

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
			контроля объектов внешней среды в 2022 году представлены в разделе 3.7.
2.6	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	В нарушение п. 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021 не в полной мере оценены изменения окружающей среды по объекту связанному с выбросами загрязняющих веществ. Расчет рассеивания проведен без учета жилой застройки (вопрос 2)	Раздел 4.1 Воздействие на атмосферный воздух дополнен данными о выбросах загрязняющих веществ на границе жилой застройки.
2.7	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	Не выполнено требование 12 абзаца пункта 25 ЭкоНиП 17.02.06-001-2021, при реконструкции, модернизации, технической модернизации объекта для оценки динамики загрязнения атмосферного воздуха определяются максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию до и после реконструкции, модернизации, технической модернизации объекта.	Раздел 4.1 Воздействие на атмосферный воздух дополнен сравнительной таблицей максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по состоянию до и после реконструкции.
2.8	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	В отчете об ОВОС отсутствуют сведения о количестве и качестве образующихся поверхностных сточных вод, отсутствуют сведения об очистке поверхностного стока и водоприемнике очищенных вод.	В раздел 4.3.2 добавлены сведения об образующихся поверхностных сточных водах. Более подробно водоотведение объекта будет рассмотрено в рамках строительного проекта .
2.9	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	Действует ли на производственной площадке система отвода поверхностного стока, каким образом производится очистка?	Поверхностный сток собирается водонепроницаемую аккумулялирующую емкость, в которой отстаивается вода и используется для оборотного водоснабжения при мойке щебня на установке ПСДУ.
2.10	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	В таблице 5.1. несоответствие, разработчик указывает в расчете шумового воздействия эквивалентный уровень звука источников, а в таблице 5.1. прописывает воздействие как максимальное.	В таблице 5.1 указаны максимальные расчетные значения звукового давления в октавных полосах на границе СЗЗ и на жилой застройке

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения)
2.11	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	В расчете шумового воздействия учтено снижение шумового воздействия влиянием листвы, но в зимний период такого снижения не будет	Предприятие имеет сезонный характер работы. В зимнее время установки не функционируют.
2.12	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	В соответствии с Таблицей 3 Гигиенического норматива «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденному Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2015 33 вещества с кодами 0301 и 0330 образуют группу суммации (порядковый номер 8, международная нумерация группы суммации 6009). Разработчик отчета об ОВОС проводит расчет по группе неполной суммации с международной нумерацией 6204, которая, согласно СТБ 17.08.02-01-2009 «Вещества, загрязняющие атмосферный воздух. Коды и перечень», включает вещества с кодами 0330, 0301, 2904, при этом вещество с кодом 2904 не присутствует в выбросах проектируемого объекта. Справочник загрязняющих веществ в программе «УПРЗА Эколог» является редактируемым, разработчику необходимо проверить корректность внесенных в него данных и руководствоваться нормативами Республики Беларусь, а не Российской Федерации.	Группа суммации пол номером 6009 была учтена при анализе предельно допустимых концентраций. Группа 6204 в оценке воздействия на атмосферный воздух в рамках отчета не рассматривалась. Внесены изменения в Приложение 4. Данные о группе неполной суммации удалены из Приложения 4, где размещены данные из программы УПРЗА «Эколог»
2.13	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	Группа неполной суммации 6205 отсутствует в таблице Е.2 СТБ 17.08.02-01-2009	Группа 6205 в оценке воздействия на атмосферный воздух в рамках отчета не рассматривалась. Внесены изменения в Приложение 4. Данные о группе неполной

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или предложения)
			суммации удалены из Приложения 4, где размещены данные из программы УПРЗА «Эколог»
2.14	Ефремова Валерия Константиновна valeria.k.efremova@gmail.com	<p>В связи с выявленными нарушениями нормативно-правовых актов, обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, в соответствии с пунктом 7.7 Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 47, прошу внести изменения в проектную документацию и доработать отчет об ОВОС. Доработанный отчет предоставить для ознакомления общественности.</p> <p>Напоминаю, что согласно требованиям пункта 50 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 г. 458, по результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС в течение 10 рабочих дней со дня их</p>	Принято к сведению

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или предложения)
		<p>завершения оформляется протокол общественных обсуждений с указанием количества участников, выводов и предложений комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС. Протокол подписывается членами комиссии, утверждается ее председателем и размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». К протоколу прилагается сводка отзывов, которая готовится разработчиком документации совместно с заказчиком планируемой хозяйственной и иной деятельности и размещается на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа в разделе «Общественные обсуждения». В данную сводку включаются замечания и предложения по отчету об ОВОС, поступившие в ходе общественных обсуждений в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, разработчику документации и (или) заказчику, указанным в уведомлении о проведении общественных обсуждений отчета об ОВОС, а также аргументированные ответы на них. В случае если протокол общественных обсуждений не будет размещен или будет размещен не вовремя, к протоколу не будет приложена сводка отзывов, содержащая вопросы и замечания, а также аргументированные ответы на них, я буду вынуждена,</p>	

№ п/п	ФИО и контактная информация участника общественных обсуждений/регистрационный номер участника собрания	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или предложения)
		в соответствии с законодательством Республики Беларусь, обратиться с жалобой в областной исполнительный комитет, а также направить копию своих вопросов и замечаний в государственное учреждение образования «Республиканский центр государственной экологической экспертизы, подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.	
3	Отзывы, поступившие по телефону:		
	Не поступали		
4	Отзывы, поступившие в ходе собрания по обсуждению отчета об ОВОС:		
	Собрание не проводилось		